阿诺捷

让世界没有不可追溯的产品

案例背景

ARO et® 阿诺捷

安徽百世佳包装有限公司集策划、设计、生产于一体，主导专业生产各种铝质防盗盖、塑料防伪盖、热收缩及金属板彩，年产值3亿元。公司自创立以来，始终坚持“质量决定生存、信誉决定发展”的理念，先后与国内100多家知名企业建立了良好稳固长期的合作伙伴关系，为安徽省乃至全国的制盖产业龙头企业之一，先后获得安徽省人民政府守合同重信用企业、国家级守合同重信用企业、中国包装百强企业等多项殊荣。公司产品被评为安徽省名牌产品，百世佳商标被评为中国驰名商标。

喷印具体要求

ARO et® 阿诺捷

用40-60N，指甲刮3-6次不掉落为合格

合格率要求

大张铁皮、铁瓶盖

喷码材质

喷码精准定位±0.5mm、喷印速度20~25/min

设备要求

可变二维码（二维码尺寸7mm~15mm）

喷印内容

解决方案

ARO et® 阿诺捷

使用SP-8800十四个头、安装可以喷印二维码内容在7mm~15mm以内、根据客户产品排版要求喷码设备在线架设在走纸平台上，喷头分两根导轨排列， 单号平台一排，双号平台一排同步在生产线上使用，平台皮带带动走料。生产工艺流程：上料-倒料-感应-喷码-固化-客户平台，材料喷码精准定位±0.5mm、喷印速度20~25/min。

产品参数 Product parameters

ARO et® 阿诺捷

喷头类型：全进口压业压电喷头

喷头寿命：100Billon actuations per nozzle

喷头材料：SST，Nickel alloy&Epoxy adhesive

喷头宽度：36mm

喷嘴数量：512个

喷嘴排数：2排

喷印模组：8组

最大喷印宽度：288mm

走料方式：常规

接口类型：USB 2.0

喷印软件：MagicData可变数据编辑软件

二次开发：软件提供接口支持二次开发

墨路控制：负压墨路控制，正压喷头清洗

墨水类型：进口环保UV墨水

固化类型：LED-UV固化

最佳喷印速度：0-45米/分钟（材料/分辨率/环境/平台等因素决定）

喷头纵向精度：360dpi

喷头横向精度：200dpi~ 1200dpi多种可调

瓶盖喷码机(SP-8800)
全方位方案
ARO et®
阿诺捷喷码机

COMPANY
公司介绍 PROFILE

广东阿诺捷喷墨科技有限公司【阿诺捷AROJET】是一家工业喷码标识设备和可变数据喷印系统专业公司，集研发、设计、生产、销售于一体。

公司产品有UV侧喷可变数据喷码系统、中速标签可变数据喷码系统、高速标签可变数据喷码系统、UV瓶盖可变数据喷码系统、单张走纸可变数据喷码系统、药盒可变数据喷码系统、软包装可变数据喷码系统、高速在线可变数据喷码系统、UV彩色可变数据喷码系统、纸箱可变数据喷码系统、水性喷码机、配套标识自动化、跟踪防伪系统、防窜货系统、LED水冷固化系统、二维码检测剔除、采集关联等，能满足几乎所有标识喷墨技术所能够应用的各个领域。

阿诺捷在全国同行企业中享有较高的声誉，公司依据多年来在计算机技术，网络技术，自动识别技术，电子射频技术所积累的经验，成功的将专业技术与产品应用于物流、电信、保险、铁路、航空、邮政、医疗、制造、服饰业等各个领域。

公司研发实力雄厚，具有多项实用新型专利技术，且多项核心技术处于国际领先水平，公司在生产过程中严格执行检测标准，追求完美的产品质量。阿诺捷（AROJET）以先进的经营理念为客户提供:高品质、低故障、低成本、自动化、智能化、多元化、节能化、环保化、维护简单化的高端产品!

选择我们 Choose us

ARO et® 阿诺捷